





















Preisliste Hectronic Industrie-Systeme







**Elektro-optische Grenzwertsonden Serie Hecofill
Leckanzeigesonden
Sicherheits-Niveau-Grenzsignalgeber "Niveauregler"
Zubehör**







Preisstellung: EXW Werk Brugg, Incoterms 2010, unverpackt







Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
078.10.000	Hecofill HB 0250-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 764.00
078.10.001	Hecofill HB 0500-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 820.00
078.10.002	Hecofill HB xxxx-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 3600 mm) Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		IR-Sonden	CHF
078.10.006	Hecofill Rep.Satz HR 0180-24 INOX Reparaturatz für Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 643.00
078.10.106	Hecofill HL 0180-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 655.00
078.20.000	Hecofill HB 0250-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 520.00






Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung		
078.20.001	Hecofill HB 0500-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden CHF 520.00
078.20.002	Hecofill HB xxxx-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 4000 mm) Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		IR-Sonden CHF
078.20.003	Hecofill HH xxxx-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 4000 mm) Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		IR-Sonden CHF
078.20.004	Hecofill Rep.Satz HR 0180-10 Alu Reparatursatz für Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden CHF 342.00
078.20.104	Hecofill HL 0180-10 ALU Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden CHF 355.00
078.30.000	Hecofill HB 0250-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden CHF 559.00

Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
078.30.001	Hecofill HB 0500-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 622.00
078.30.002	Hecofill HB xxxx-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 2000 mm) Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		IR-Sonden	CHF
078.30.003	Hecofill HH 0180-50 PVC Infrarot-Leckanzeigesonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: PVC / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 342.00
078.30.004	Hecofill HL 0180-50 PVC Infrarot-Leckanzeigesonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: PVC / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x)		IR-Sonden	CHF 342.00
078.30.010	Hecofill HL 0180-50 PVC Packung à 9 Stück Infrarot-Leckanzeigesonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: PVC / Viton-Dichtung Interface: IR-Norm (Anschluss an NK 31x) Preis pro Sonde Vorteilspackung à 9 Stück		IR-Sonden	CHF 332.00
078.11.000	Hecofill NB 0250-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 840.00

Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
078.11.001	Hecofill NB 0500-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 860.00
078.11.002	Hecofill NB xxxx-24 INOX Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 3600 mm) Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		Namur-Sonden	CHF
078.11.006	Hecofill Rep.Satz NR 0180-24 INOX Reparaturatz für Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: rostfreier Stahl / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 726.00
078.21.000	Hecofill NB 0250-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 594.00
078.21.001	Hecofill NB 0500-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234) Namur		Namur-Sonden	CHF 594.00
078.21.002	Hecofill NB xxxx-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 4000 mm) Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		Namur-Sonden	CHF

Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
078.21.003	Hecofill NH xxxx-10 Alu Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch (600 mm bis max. 4000 mm) Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		Namur-Sonden	CHF
078.21.004	Hecofill Rep.Satz NR 0180-10 Alu Reparatursatz für Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: Aluminium / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 426.00
078.31.000	Hecofill NB 0250-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 250mm Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 643.00
078.31.001	Hecofill NB 0500-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: 500mm Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 705.00
078.31.002	Hecofill NB xxxx-54 PVC Infrarot-Überfüllsicherungssonde für industrielle Anwendungen. Länge: Kundenspezifisch Werkstoff: PVC / Chemratz-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234) Ein Berechnungsschema sowie ein Berechnungsbeispiel für die kundenspezifischen Längen finden Sie am Ende dieser Preisliste.		Namur-Sonden	CHF
078.31.003	Hecofill NH 0180-50 PVC Infrarot-Leckanzeigesonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: PVC / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 426.00

Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
078.31.004	Hecofill NL 0180-50 PVC Infrarot-Leckanzeigesonde für industrielle Anwendungen. Länge: 180mm Werkstoff: PVC / Viton-Dichtung Interface: Namur (DIN 19234)		Namur-Sonden	CHF 426.00
022.11.000	NK 311 Sicherheits-Niveau Grenzwertgeber Für den Anschluss von Hecofill-Sonden Anschluss an Tankwagen mit AFS 2 Relais Ausgänge (1 quittierbar) Versorgung 230V Tragschienengehäuse		Controller	CHF 870.00
022.12.000	NK 312 Sicherheits-Niveau Grenzwertgeber Für den Anschluss von Hecofill-Sonden 2 Relais Ausgänge (1 quittierbar) Versorgung 230V Tragschienengehäuse		Controller	CHF 610.00
022.12.020	NK 312 Vorteilspackung à 5 Stück Sicherheits-Niveau Grenzwertgeber Für den Anschluss von Hecofill-Sonden 2 Relais Ausgänge (1 quittierbar) Versorgung 230V Tragschienengehäuse Preis pro NK Vorteilspackung à 5 Stück		Controller	CHF 600.00
40.3045	PVC-Kabel abgeschirmt blau 3x0.75 3 x 0,75 mm ² abgeschirmt, blau		Kabel	CHF 4.95
40.3002	Sondenkabel abgeschirmt à 25 m 3 x 0,75 mm ² abgeschirmt, blau		Kabel	CHF 91.00

Artikel Nr.:	Bezeichnung/Beschreibung			
40.3003	Sondenkabel abgeschirmt à 50 m 3 x 0,75 mm ² abgeschirmt, blau		Kabel	CHF 174.00
40.3014	Sondenkabel abgeschirmt à 100 m 3 x 0.75 mm ² abgeschirmt, blau		Kabel	CHF 308.00
5443	Mehrpreis für Spezialanfertigung		Option	CHF 130.00
022.20.000	Wandgehäuse zu NK 311 / NK 312 (ohne NK31x)		Zubehör	CHF 154.00
070.50.001	Blitzschutz H60 Blitzschutz Nachrüstsatz zu elektro-optische Infrarot-Niveausonde Hecofill		Nachrüstsatz	CHF 134.00
044.00.002	B-Kopf komplett H60/61		Ersatzteil	CHF 137.00